

# Taklucka RHT7014 med saxtrappa Large

## Certifieringar:

CE ETA-15/0338

Aboma-certifikat

TÜV NORD-certifierad enligt EN 14975:2010 och etiketten "Byggkonstruktion beprövad"

## **Taklucka, typ RHT7014**

Standardstorlek: 700 x 1400 mm (gångjärnssida = långsida)

Vikt: 68 kg

## Gorter® - helt monterad med:

- Termiskt separerad och isolerad konstruktion
- Motbalanssystem för öppningsstöd och förslutning
- Automatisk öppningshjälpmedel med frigöringsknapp
- Diagonalt handtag lika tätt vid ingång och utgång
- Vind och vattentät dubbeltätning runt om
- Eurocylinderlås i rostfritt stål, kan öppnas på in-och utsidan

## Prestanda enligt CE (ETA-15/0338):

- Motstånd mot permanent belastning (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m<sup>2</sup>
- Isolationsvärde (EN-ISO10077-2):  $U_w \leq 0.32 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- Ljudisolering (EN-ISO140-3): 26 dB
- Vattentäthet (EN 12208): Klass E 650
- Vindmotstånd (EN 12210): Klass E 3000
- Motstånd mot snöbelastning (EN 1991-1-3): 3.97kN/m<sup>2</sup>
- Impact hard body (EN 356): Klass P5A
- Impact soft body (EN 13049): Klass 5
- Luftgenomsläpplighet (EN 12207): Klass 3

## RHT ytbehandling:



# Taklucka RHT7014 med saxtrappa Large

Utsida: pulverlackerad i RAL 7047

Insida: pulverlackerad i vit RAL 9010 (tillval svart RAL9004)

## Saxtrappa, typ Large

### Låda:

- För strukturell storlek (W x L x H): 700 x 1200 x 250 mm

Höjd innertak: ..... mm, standard 3000 mm.  
mätning från översta våningen till bottenlocket

Alternativ: upp till max. 3500 mm (typ Large-H)

### Saxtrappa/lofttrappa:

- Material: gjuten aluminium
- Steg: 350 x 140 x 32 mm, med halkskyddsprofilering
- Stegavstånd: ca. 250 mm, beroende på takhöjd
- Trappstegen är vågrätt justerbara

### Utfällbart utrymme:

700 mm (vid 3000 mm takhöjd)

950 mm (vid 3500 mm takhöjd)

### Tillbehör:

- Kontrollkrok och ögla
- Ledstång
- Teleskopisk ledstång med hänglåsberedning (hänglåsleverans sker av tredje part) för att säkra trappan

### **Förlängning av saxtrappan i plenum (tillval):**

Saxtrappan kan förlängas för att täcka avståndet mellan yttaket och taket.



# Taklucka RHT7014 med saxtrappa Large



**Gorter**<sup>®</sup>

© Gorter Group™